Generated Documentation

Contents

Package Content-management Procedural Elements . . . 2
- projekt.class.php . . . 2
- projekt_leiter.class.php . . . 3
- projekt_ort.class.php . . . 4
- dokumente.php . . . 5
- common.php . . . 6
  - Function check_tables . . . 6
- functions.php . . . 7
  - Function getDokumente . . . 7
- index.php . . . 8
  - Define modul_name . . . 8
  - Define propertie . . . 8
  - Define Range . . . 8
  - Define tool_name . . . 8
- projekt_leiter.php . . . 9
- projekt_ort.php . . . 10

Package Content-management Classes . . . 11
- Class Projekt . . . 11
  - Var $erstellt_am . . . 11
  - Var $erstellt_von . . . 11
  - Var $letzte_Aenderung_am . . . 11
  - Var $letzte_Aenderung_von . . . 11
  - Var $p_beschreibung . . . 11
  - Var $p_bis . . . 11
  - Var $p_id . . . 11
  - Var $p_leiter_id . . . 12
  - Var $p_leiter_name . . . 12
  - Var $p_name . . . 12
  - Var $p_ort_id . . . 12
  - Var $p_ort_name . . . 12
  - Var $p_von . . . 12
  - Constructor Projekt . . . 12
  - Method getProjekte . . . 12
  - Method save . . . 12
  - Method update . . . 12
- Class Projekt_Leiter . . . 13
  - Var $erstellt_am . . . 13
  - Var $erstellt_von . . . 13
  - Var $letzte_Aenderung_am . . . 13
  - Var $letzte_Aenderung_von . . . 13
  - Var $pl_id . . . 13
  - Var $pl_name . . . 13
  - Var $pl_nname . . . 13

Var $pl_vname . . . 13
Constructor Projekt_Leiter . . . 13
Method getProjektLeiter . . . 14
Method save . . . 14
Method update . . . 14
Class Projekt_Ort . . . 14
Var $erstellt_am . . . 14
Var $erstellt_von . . . 14
Var $letzte_Aenderung_am . . . 14
Var $letzte_Aenderung_von . . . 14
Var $po_id . . . 14
Var $po_name . . . 15
Constructor Projekt_Ort . . . 15
Method getProjektOrte . . . 15
Method save . . . 15
Method update . . . 15
Appendices . . . 16
Appendix A - Class Trees . . . 17
Content-management . . . 17
Appendix C - Source Code . . . 18
Package Content-management . . . 19
source code: projekt.class.php . . . 20
source code: projekt_leiter.class.php . . . 23
source code: projekt_ort.class.php . . . 25
source code: dokumente.php . . . 27
source code: common.php . . . 33
source code: functions.php . . . 35
source code: index.php . . . 38
source code: projekt_leiter.php . . . 41
source code: projekt_ort.php . . . 43

Package Content-management Procedural Elements

projekt.class.php

- **Package** Content-management
- **Sub-Package** Projekttool
- **Author** Lars Tiefland < tiefland@weban.de>
- **Version** $Rev: 411 $
- **Copyright** 2008 Webagentur Niewerth
- **Filesource** Source Code for this file
- **License** propietary

projekt_leiter.class.php

- **Package** Content-management
- **Sub-Package** Projekttool
- **Author** Lars Tiefland < tiefland@weban.de>
- **Version** $Rev: 412 $
- **Copyright** 2008 Webagentur Niewerth
- **Filesource** Source Code for this file
- **License** propietary

projekt_ort.class.php

- **Package** Content-management
- **Sub-Package** Projekttool
- **Author** Lars Tiefland < tiefland@weban.de>
- **Version** $Rev: 412 $
- **Copyright** 2008 Webagentur Niewerth
- **Filesource** Source Code for this file
- **License** propietary

dokumente.php

- **Package** Content-management
- **Sub-Package** Projekttool
- **Author** Lars Tiefland < tiefland@weban.de> (Anpassungen fuer dieses Subpackage)
- **Author** Markus Niewerth < markus@weban.de> (ausgeschieden)
- **Version** $Rev: 412 $
- **Copyright** 2008 Webagentur Niewerth
- **Filesource** Source Code for this file
- **License** propietary

require **"../dokumente/includes/splitModProps.function.php"** *[line 43]*

require **"../Online-Shop/connect2.php"** *[line 42]*

- **Author** Lars Tiefland < tiefland@weban.de> (Anpassungen fuer dieses Subpackage)
- **Author** Markus Niewerth < markus@weban.de> (ausgeschieden)
- **Copyright** 2008 Webagentur Niewerth

common.php

- **Package** Content-management
- **Sub-Package** Projekttool
- **Author** Lars Tiefland < tiefland@weban.de>
- **Version** $Rev: 412 $
- **Copyright** 2008 Webagentur Niewerth
- **Filesource** Source Code for this file
- **License** propietary

void function check_tables() *[line 41]*
require_once **"functions.php"** *[line 35]*

require_once **"libs/Smarty.class.php"** *[line 32]*

require_once **"classes/projekt_ort.class.php"** *[line 29]*

require_once **"classes/projekt.class.php"** *[line 27]*

require_once **"classes/projekt_leiter.class.php"** *[line 28]*

require_once **"../Online-Shop/connect2.php"** *[line 24]*

- **Author** Lars Tiefland < tiefland@weban.de>
- **Copyright** 2008 Webagentur Niewerth

functions.php

- **Package** Content-management
- **Sub-Package** Projekttool
- **Author** Lars Tiefland < tiefland@weban.de>
- **Version** $Rev: 412 $
- **Copyright** 2008 Webagentur Niewerth
- **Filesource** Source Code for this file
- **License** propietary

void function getDokumente($p_id) *[line 22]*

Function Parameters:

- **$p_id**

- **Author** Lars Tiefland < tiefland@weban.de>
- **Copyright** 2008 Webagentur Niewerth

index.php

- **Package** Content-management
- **Sub-Package** Projekttool
- **Author** Lars Tiefland < tiefland@weban.de>
- **Version** $Rev: 412 $
- **Copyright** 2008 Webagentur Niewerth
- **Filesource** Source Code for this file
- **License** propietary

modul_name = "Warenwirtschaft" *[line 23]*
propertie = "dokument" *[line 25]*
Range = 100 *[line 22]*

- **Author** Lars Tiefland < tiefland@weban.de>
- **Copyright** 2008 Webagentur Niewerth

require_once **"includes/common.php"** *[line 27]*

tool_name = "bestellung" *[line 24]*

projekt_leiter.php

- **Package** Content-management
- **Sub-Package** Projekttool
- **Author** Lars Tiefland < tiefland@weban.de>
- **Version** $Rev: 412 $
- **Copyright** 2008 Webagentur Niewerth
- **Filesource** Source Code for this file
- **License** propietary

require_once **"includes/common.php"** *[line 22]*

- **Author** Lars Tiefland < tiefland@weban.de>
- **Copyright** 2008 Webagentur Niewerth

projekt_ort.php

- **Package** Content-management
- **Sub-Package** Projekttool
- **Author** Lars Tiefland < tiefland@weban.de>
- **Version** $Rev: 412 $
- **Copyright** 2008 Webagentur Niewerth
- **Filesource** Source Code for this file
- **License** propietary

require_once **"includes/common.php"** *[line 22]*

- **Author** Lars Tiefland < tiefland@weban.de>
- **Copyright** 2008 Webagentur Niewerth

Package Content-management Classes

Class Projekt

[line 24]

- **Package** Content-management
- **Sub-Package** Projekttool
- **Author** Lars Tiefland < tiefland@weban.de>
- **Copyright** 2008 Webagentur Niewerth

Projekt::$erstellt_am

mixed = "" *[line 35]*

Projekt::$erstellt_von

mixed = "" *[line 36]*

Projekt::$letzte_Aenderung_am

mixed = "" *[line 37]*

Projekt::$letzte_Aenderung_von

mixed = "" *[line 38]*

Projekt::$p_beschreibung

mixed = "" *[line 32]*

Projekt::$p_bis

mixed = 0 *[line 29]*

Projekt::$p_id

mixed = null *[line 26]*

Projekt::$p_leiter_id

mixed = null *[line 33]*

Projekt::$p_leiter_name

mixed = "" *[line 34]*

Projekt::$p_name

mixed = "" *[line 27]*

Projekt::$p_ort_id

mixed = null *[line 30]*

Projekt::$p_ort_name

mixed = "" *[line 31]*

Projekt::$p_von

mixed = 0 *[line 28]*

Constructor *void* function Projekt::Projekt([$p_id = null]) *[line 40]*

Function Parameters:

- **$p_id**

void function Projekt::getProjekte() *[line 154]*

void function Projekt::save($op) *[line 88]*

Function Parameters:

- **$op**

void function Projekt::update($p_id, $p_name, $p_von, $p_bis, $p_ort_id, $p_beschreibung, $p_leiter_id) *[line 76]*

Function Parameters:

- **$p_id**
- **$p_name**
- **$p_von**
- **$p_bis**
- **$p_ort_id**
- **$p_beschreibung**
- **$p_leiter_id**

Class Projekt_Leiter

[line 24]

- **Package** Content-management
- **Sub-Package** Projekttool
- **Author** Lars Tiefland < tiefland@weban.de>
- **Copyright** 2008 Webagentur Niewerth

Projekt_Leiter::$erstellt_am

mixed = "" *[line 30]*

Projekt_Leiter::$erstellt_von

mixed = "" *[line 31]*

Projekt_Leiter::$letzte_Aenderung_am

mixed = "" *[line 32]*

Projekt_Leiter::$letzte_Aenderung_von

mixed = "" *[line 33]*

Projekt_Leiter::$pl_id

mixed = NULL *[line 26]*

Projekt_Leiter::$pl_name

mixed = "" *[line 29]*

Projekt_Leiter::$pl_nname

mixed = "" *[line 27]*

Projekt_Leiter::$pl_vname

mixed = "" *[line 28]*

Constructor *void* function Projekt_Leiter::Projekt_Leiter([$pl_id = NULL]) *[line 35]*

Function Parameters:

- **$pl_id**

void function Projekt_Leiter::getProjektLeiter() *[line 124]*
void function Projekt_Leiter::save($op) *[line 71]*

Function Parameters:

- **$op**

void function Projekt_Leiter::update($pl_id, $pl_vname, $pl_nname) *[line 63]*

Function Parameters:

- **$pl_id**
- **$pl_vname**
- **$pl_nname**

Class Projekt_Ort

[line 24]

- **Package** Content-management
- **Sub-Package** Projekttool
- **Author** Lars Tiefland < tiefland@weban.de>
- **Copyright** 2008 Webagentur Niewerth

Projekt_Ort::$erstellt_am

mixed = "" *[line 28]*

Projekt_Ort::$erstellt_von

mixed = "" *[line 29]*

Projekt_Ort::$letzte_Aenderung_am

mixed = "" *[line 30]*

Projekt_Ort::$letzte_Aenderung_von

mixed = "" *[line 31]*

Projekt_Ort::$po_id

mixed = NULL *[line 26]*

Projekt_Ort::$po_name

mixed = "" *[line 27]*

Constructor *void* function Projekt_Ort::Projekt_Ort([$po_id = NULL]) *[line 33]*

Function Parameters:

- **$po_id**

void function Projekt_Ort::getProjektOrte() *[line 121]*

void function Projekt_Ort::save($op) *[line 67]*

Function Parameters:

- **$op**

void function Projekt_Ort::update($po_id, $po_name) *[line 60]*

Function Parameters:

- **$po_id**
- **$po_name**

Appendices

Appendix A - Class Trees

Package Content-management

Projekt

- Projekt

Projekt_Leiter

- Projekt_Leiter

Projekt_Ort

- Projekt_Ort

Appendix C - Source Code

Package Content-management

File Source for projekt.class.php

Documentation for this file is available at projekt.class.php

```
<?php

    //$Id: projekt.class.php 411 2008-09-06 13:07:28Z tiefland $

    /**
     * @author Lars Tiefland <tiefland@weban.de>
     * @copyright 2008 Webagentur Niewerth
     * @package Content-management
     * @subpackage Projekttool
     * @version $Rev: 411 $
     * @license propietary
     * @filesource
     *
     */

    /**
     *
     * @author Lars Tiefland <tiefland@weban.de>
     * @copyright 2008 Webagentur Niewerth
     * @package Content-management
     * @subpackage Projekttool
     */

    class Projekt
    {
        var $p_id = null;
        var $p_name = ""          ;
        var $p_von = 0;
        var $p_bis = 0;
        var $p_ort_id = null;
        var $p_ort_name = ""          ;
        var $p_beschreibung = ""          ;
        var $p_leiter_id = null;
        var $p_leiter_name = ""          ;
        var $erstellt_am = ""          ;
        var $erstellt_von = ""          ;
        var $letzte_Aenderung_am = ""          ;
        var $letzte_Aenderung_von = ""          ;

        function Projekt( $p_id = null )
        {
            $this->   p_id = $p_id;
            if ( $p_id )
            {
                // Daten aus DB lesen
                $sql = "
                    SELECT
                        *
                    FROM
                        projekte
                    WHERE
                        p_id=$p_id
                "     ;
                $res = mysql_query( $sql );
                if ( $res )
                {
                    $row = mysql_fetch_assoc( $res );
                    $this->   p_name = $row["p_name"          ];
                    $this->   p_von = $row["p_von"          ];
                    $this->   p_bis = $row["p_bis"          ];
                    $this->   p_ort_id = $row["p_ort"          ];
                    $this->   erstellt_am = $row["erstellt_am"          ];
                    $this->   erstellt_von = $row["erstellt_von"          ];
                    $this->   letzte_Aenderung_am = $row["letzte_Aenderung_am"          ];
                    $this->   letzte_Aenderung_von = $row["letzte_Aenderung_von"          ];
                    $po = new Projekt_Ort( $this->   p_ort_id );
                    $this->   p_ort_name = $po->   po_name;
```

```
                    $this->   p_beschreibung = $row["p_beschreibung"          ];
                    $this->   p_leiter_id = $row["p_leiter"          ];
                    $pl = new Projekt_Leiter( $this->   p_leiter_id );
                    $this->   p_leiter_name = $pl->   pl_name;
                }
            }
            return $this;
        }
        function update( $p_id, $p_name, $p_von, $p_bis, $p_ort_id, $p_beschreibung,
            $p_leiter_id )
        {
            // Daten in das Objekt schreiben
            $this->   p_beschreibung = $p_beschreibung;
            $this->   p_bis = $p_bis;
            $this->   p_id = $p_id;
            $this->   p_leiter_id = $p_leiter_id;
            $this->   p_name = $p_name;
            $this->   p_ort_id = $p_ort_id;
            $this->   p_von = $p_von;
        }
        function save( $op )
        {
            // Daten in Datenbank schreiben
            switch ( $op )
            {
                case "save"          :
                    $sql = "
                        INSERT INTO
                            projekte
                        (
                            p_name,
                            p_von,
                            p_bis,
                            p_ort,
                            p_beschreibung,
                            p_leiter,
                            erstellt_am,
                            erstellt_von
                        )
                        VALUES
                        (
                            '$this->   p_name',
                            '$this->   p_von',
                            '$this->   p_bis',
                            '$this->   p_ort_id',
                            '$this->   p_beschreibung',
                            '$this->   p_leiter_id',
                            NOW(),
                            '"      . $_SERVER["PHP_AUTH_USER"          ] . "'
                        )
                    "     ;
                    $res = mysql_query( $sql );
                    break;
                case "update"          :
                    $sql = "
                        UPDATE
                            projekte
                        SET
                            p_von='$this->   p_von',
                            p_bis='$this->   p_bis',
                            p_ort='$this->   p_ort_id',
                            p_beschreibung='$this->   p_beschreibung',
                            p_leiter='$this->   p_leiter_id',
                            letzte_Aenderung_am=NOW(),
                            letzte_Aenderung_von='"      . $_SERVER["PHP_AUTH_USER"          ] .
                        "     '
                        WHERE
                            p_id=$this->   p_id
                    "     ;
                    $res = mysql_query( $sql );
                    break;
                case "delete"          :
                    $sql = "
                        DELETE FROM
                            projekte
                        WHERE
                            p_id=$this->   p_id
                    "     ;
                    $res = mysql_query( $sql );
                    break;
```

```
148                 default:
149                     return false;
150             }
151             return $res;
152         }
153
154         function getProjekte()
155         {
156             $sql = "
157                 SELECT
158                     p_id
159                 FROM
160                     projekte
161             "     ;
162             $res = mysql_query( $sql );
163             if ( $res )
164             {
165                 while ( $row = mysql_fetch_assoc($res) )
166                 {
167                     $p = new Projekt( $row["p_id"          ] );
168                     $ret[] = $p;
169                     unset( $p );
170                 }
171             }
172             return $ret;
173         }
174     }
175
176 ?>
```

File Source for projekt_leiter.class.php

Documentation for this file is available at projekt_leiter.class.php

```
<?php

    //$Id: projekt_leiter.class.php 412 2008-09-06 15:23:27Z tiefland $

    /**
     * @author Lars Tiefland <tiefland@weban.de>
     * @copyright 2008 Webagentur Niewerth
     * @package Content-management
     * @subpackage Projekttool
     * @version $Rev: 412 $
     * @license propietary
     * @filesource
     *
     */

    /**
     *
     * @author Lars Tiefland <tiefland@weban.de>
     * @copyright 2008 Webagentur Niewerth
     * @package Content-management
     * @subpackage Projekttool
       */

    class Projekt_Leiter
    {
        var $pl_id=NULL;
        var $pl_nname=""          ;
        var $pl_vname=""          ;
        var $pl_name=""          ;
        var $erstellt_am=""          ;
        var $erstellt_von=""          ;
        var $letzte_Aenderung_am=""          ;
        var $letzte_Aenderung_von=""          ;

        function Projekt_Leiter($pl_id=NULL)
        {
            $this->   pl_id=$pl_id;
            if($pl_id)
            {
                $sql="
                    SELECT
                        *
                    FROM
                        projekt_leiter
                    WHERE
                        pl_id=$pl_id
                "     ;
                $res=mysql_query($sql);
                if($res)
                {
                    $row=mysql_fetch_assoc($res);
                    $this->   pl_nname=$row["pl_nname"          ];
                    $this->   pl_vname=$row["pl_vname"          ];
                    $this->   pl_name=$this->   pl_vname." "           . $this->   pl_nname;
                    $this->   erstellt_am = $row["erstellt_am"          ];
                    $this->   erstellt_von = $row["erstellt_von"          ];
                    $this->   letzte_Aenderung_am = $row["letzte_Aenderung_am"          ];
                    $this->   letzte_Aenderung_von = $row["letzte_Aenderung_von"          ];
                }
            }
        }

        function update($pl_id, $pl_vname, $pl_nname)
        {
            // Daten in das Objekt schreiben
            $this->   pl_nname = $pl_nname;
            $this->   pl_vname = $pl_vname;
```

```
68                  $this->   pl_id = $pl_id;
69              }
70
71              function save($op)
72              {
73                  // Daten in Datenbank schreiben
74                  switch ( $op )
75                  {
76                      case "save"          :
77                          $sql = "
78                              INSERT INTO
79                                  projekt_leiter
80                              (
81                                  pl_vname,
82                                  pl_nname,
83                                  erstellt_am,
84                                  erstellt_von
85                              )
86                              VALUES
87                              (
88                                  '$this->   pl_vname',
89                                  '$this->   pl_nname',
90                                  NOW(),
91                                  '"      .$_SERVER["PHP_AUTH_USER"          ]."'
92                              )
93                          "     ;
94                          return mysql_query( $sql );
95                          break;
96                      case "update"          :
97                          $sql = "
98                              UPDATE
99                                  projekt_leiter
100                             SET
101                                 pl_vname='$this->   pl_vname',
102                                 pl_nname='$this->   pl_nname',
103                                 letzte_Aenderung_am=NOW(),
104
letzte_Aenderung_von='"     .$_SERVER["PHP_AUTH_USER"          ]."     '
105                             WHERE
106                                 pl_id=$this->   pl_id
107                         "     ;
108                         return mysql_query( $sql );
109                         break;
110                     case "delete"          :
111                         $sql = "
112                             DELETE FROM
113                                 projekt_leiter
114                             WHERE
115                                 pl_id=$this->   pl_id
116                         "     ;
117                         return mysql_query( $sql );
118                         break;
119                     default:
120                         return false;
121                 }
122             }
123
124             function getProjektLeiter()
125             {
126                 $sql = "
127                     SELECT
128                         pl_id
129                     FROM
130                         projekt_leiter
131                 "     ;
132                 $res = mysql_query( $sql );
133                 if ( $res )
134                 {
135                     while ( $row = mysql_fetch_assoc($res) )
136                     {
137                         $p = new Projekt_Leiter( $row["pl_id"          ] );
138                         $ret[] = $p;
139                         unset($p);
140                     }
141                 }
142                 return $ret;
143             }
144         }
145
146     ?>
```

File Source for projekt_ort.class.php

Documentation for this file is available at projekt_ort.class.php

```
<?php

    //$Id: projekt_ort.class.php 412 2008-09-06 15:23:27Z tiefland $

    /**
     * @author Lars Tiefland <tiefland@weban.de>
     * @copyright 2008 Webagentur Niewerth
     * @package Content-management
     * @subpackage Projekttool
     * @version $Rev: 412 $
     * @license propietary
     * @filesource
     *
     */

    /**
     *
     * @author Lars Tiefland <tiefland@weban.de>
     * @copyright 2008 Webagentur Niewerth
     * @package Content-management
     * @subpackage Projekttool
       */

    class Projekt_Ort
    {
        var $po_id=NULL;
        var $po_name=""          ;
        var $erstellt_am=""          ;
        var $erstellt_von=""          ;
        var $letzte_Aenderung_am=""          ;
        var $letzte_Aenderung_von=""          ;

        function Projekt_Ort($po_id=NULL)
        {
            $this->   po_id=$po_id;
            if($po_id)
            {
                $sql="
                    SELECT
                        *
                    FROM
                        projekt_ort
                    WHERE
                        po_id=$po_id
                "     ;
                $res=mysql_query($sql);
                if($res)
                {
                    $row=mysql_fetch_assoc($res);
                    $this->   po_name=$row["po_name"          ];
                    $this->   erstellt_am = $row["erstellt_am"          ];
                    $this->   erstellt_von = $row["erstellt_von"          ];
                    $this->   letzte_Aenderung_am = $row["letzte_Aenderung_am"          ];
                    $this->   letzte_Aenderung_von = $row["letzte_Aenderung_von"          ];
                }
            }
            return $this;
        }

        function update($po_id, $po_name)
        {
            // Daten in das Objekt schreiben
            $this->   po_name = $po_name;
            $this->   po_id = $po_id;
        }

        function save($op)
```

```
68          {
69              // Daten in Datenbank schreiben
70              switch ( $op )
71              {
72                  case "save"          :
73                      $sql = "
74                          INSERT INTO
75                              projekt_ort
76                          (
77                              po_name,
78                              erstellt_am,
79                              erstellt_von
80                          )
81                          VALUES
82                          (
83                              '$this->   po_name',
84                              NOW(),
85                              '"      .$_SERVER["PHP_AUTH_USER"          ]."'
86                          )
87                      "     ;
88                      $res= mysql_query( $sql );
89                      break;
90                  case "update"          :
91                      $sql = "
92                          UPDATE
93                              projekt_ort
94                          SET
95                              po_name='$this->   po_name',
96                              letzte_Aenderung_am=NOW(),
97
letzte_Aenderung_von='"     .$_SERVER["PHP_AUTH_USER"          ]."     '
98                          WHERE
99                              po_id=$this->   po_id
100                     "     ;
101                     $res= mysql_query( $sql );
102                     break;
103                 case "delete"          :
104                     $sql = "
105                         DELETE FROM
106                             projekt_ort
107                         WHERE
108                             po_id=$this->   po_id
109                     "     ;
110                     $res= mysql_query( $sql );
111                     break;
112                 default:
113                     $res= false;
114             }
115             if(!$res)
116             {
117                 echo mysql_error()."<br>"                .$sql;
118             }
119         }
120
121         function getProjektOrte()
122         {
123             $sql = "
124                 SELECT
125                     po_id
126                 FROM
127                     projekt_ort
128             "     ;
129             $res = mysql_query( $sql );
130             if ( $res )
131             {
132                 while ( $row = mysql_fetch_assoc($res) )
133                 {
134                     $p = new Projekt_Ort( $row["po_id"          ] );
135                     $ret[] = $p;
136                     unset($p);
137                 }
138             }
139             return $ret;
140         }
141     }
142
143 ?>
```

File Source for dokumente.php

Documentation for this file is available at [dokumente.php]

```
<?php
    /**
     * @author Markus Niewerth <markus@weban.de> (ausgeschieden)
     * @author Lars Tiefland <tiefland@weban.de> (Anpassungen fuer dieses Subpackage)
     * @copyright 2008 Webagentur Niewerth
     * @package Content-management
     * @subpackage Projekttool
     * @version $Rev: 412 $
     * @license propietary
     * @filesource
     *
     */

    /**
     *
     * @author Markus Niewerth <markus@weban.de> (ausgeschieden)
     * @author Lars Tiefland <tiefland@weban.de> (Anpassungen fuer dieses Subpackage)
     * @copyright 2008 Webagentur Niewerth
     */

    // dokumente Modul: Ma
    // Implementation in jedes Modul mÃ¶glich.
    error_reporting(E_ALL & ~     E_NOTICE);
    ini_set("register_globals"          , "On"          );

    // Diese Angaben sind momentan zwingend
    if (!$_REQUEST['table_foreign'] || !$_REQUEST['row_foreign'] || !$_REQUEST['data_foreign'])
    {
        die("Fehlende Parameter! Skript kann nicht ausgefÃ¼hrt werden"          );
    }

    // Modulkonfigurationen
    // Modconf => Bestellung
    $moduleTyp['Bestellung'] = array("table_foreign"           =>    "Bestellung"          ,
"row_foreign"           =>
        "ID"          , "data_foreign"           =>    "ID"          );
    // Modconf => Artikel
    $moduleTyp['Artikel'] = array("table_foreign"           =>    "artikel"          ,
"row_foreign"           =>
        "ID"          , "data_foreign"           =>    "ID"          );

    $moduleTyp["Projekt"          ] = array("table_foreign"           =>    "projekt"          ,
"row_foreign"           =>
        "p_id"          , "data_foreign"           =>    "p_id"          , );
    require "../Online-Shop/connect2.php"          ;
    require "../dokumente/includes/splitModProps.function.php"          ;


    // Global select
    $sql = "SELECT * FROM projekt_dokumente"          ;
    $result = mysql_query($sql) or die(mysql_errno() . ": "           . mysql_error() .
"<hr>"           .
        nl2br($sql) . "<hr>"                );

    // Propertie Daten
    // $web_rechte_fieldData = explode(";",
$web_rechte[modul_name][tool_name][propertie]);
    $web_rechte_fieldData = splitModProps($web_rechte);

    // Upload Verzeichnis (momentan noch statisch)
    $uploadPath = $webs['verzeichnis'] . "/images/dokumente/"          ;
    // Upload Felder (Einstellen im CMS: Daten;Daten;Felder:4;)
    $numFields = !isset($web_rechte_fieldData['Felder']) ? 1 : $web_rechte_fieldData['Felder'];
    $fileFilter = !isset($web_rechte_fieldData['Filter']) ?
        "(.jpg|.gif|.png|.pdf|.doc|.docx|.rtf|.txt|.sql)"          : "("          .
$web_rechte_fieldData['Filter'] .
        ")"          ;
```

```
62
63          // Unreferenzierte Daten lÃ¶schen
64          if (array_key_exists('unRefDelete', $_REQUEST) &&         $_SERVER['PHP_AUTH_USER'] ==
65              'admin')
66          {
67              $del = false;
68              $d = dir($uploadPath);
69              while (false !== ($elem = $d->   read()))
70              {
71                  $elemId = substr($elem, 0, strpos($elem, "_"          ));
72                  $data_foreign = $elemId;
73                  // Global select
74                  $sql = "     SELECT * FROM projekt_dokumente WHERE document = '$elem'"     ;
75                  $result = mysql_query($sql) or die(mysql_errno() . ": "           . mysql_error() .
"<hr>"
                        .
76                      nl2br($sql) . "<hr>"                );
77                  if (mysql_num_rows($result) >    0)
78                  {
79                  }
80                  else
81                  {
82                      if ($elem != '..' &&         $elem != '.')
83                      {
84                          $sql = "     DELETE FROM projekt_dokumente WHERE document = '$elem'"     ;
85                          $result = mysql_query($sql) or die(mysql_errno() . ": "           .
mysql_error() . "<hr>"                  .
86                              nl2br($sql) . "<hr>"                );
87                          if (file_exists($uploadPath . $elem))
88                          {
89                              unlink($uploadPath . $elem);
90                              $del = true;
91                          }
92                      }
93                      //$result = mysql_query ($sql) or die (mysql_errno().":
".mysql_error()."<hr>".nl2br($sql)."<hr>");
94                  }
95              }
96
97              $d->   close();
98              if ($del)
99                  die("Unreferenzierte Daten wurden gel&ouml;scht!"              );
100             else
101                 die("Nichts zu l&ouml;schen!"              );
102         }
103         // DatenbankFelder
104         // table_foreign  row_foreign  data_foreign  document  letzte_aenderung_am  letzte_aenderung_von
105
106         $interneModulRechte = array(0 =>    propertie . "_read"          , 1 =>    propertie .
"_delete"          ,
107             2 =>    propertie . "_add"          );
108
109         if (isset($user_rechte[modul_name][tool_name][$interneModulRechte[0]]))
110         {
111             if ($_POST['action'])
112             {
113                 $error = array();
114                 foreach (array_keys($_FILES['file']) as $fileId)
115                 {
116                     foreach (array_keys($_FILES['file'][$fileId]) as $number)
117                     {
118                         /* Fehler abfangen */
119                         switch ($fileId)
120                         {
121                             case 'name':
122                                 if (!ereg($fileFilter, $_FILES['file'][$fileId][$number]))
123                                 {
124                                     $error['name'][$number] = "Fehler im Dateinamen!"          ;
125                                 }
126                                 break;
127                             case 'type':
128                                 /*
129                                 if (!ereg("(image)",$_FILES['file'][$fileId][$number])){
130                                 $error['type'][$number]="Fehler im Dateityp!";
131                                 }
132                                 */
133                                 break;
134                             case 'tmp_name':
135                                 //
136                                 break;
137                             case 'error':
```

```
                                if ($_FILES['file'][$fileId][$number] == 1)
                                {
                                    $error['error'][$number] = "Externer Fehler beim upload!"          ;
                                }
                                break;
                            case 'size':
                                if ($_FILES['file'][$fileId][$number] >    1028000)
                                {
                                    $error['size'][$number] = "Datei zu gross fuer den Upload:
> "          . $_FILES['file'][$fileId][$number];
                                }
                                break;
                                $i++;
                        }
                    }
                }
                // Upload
                if (sizeof($error[$fileId]) == 0)
                {
                    foreach (array_keys($_FILES['file']['name']) as $number)
                    {
                        $file = $_REQUEST['data_foreign'] . "_"           .
$_FILES['file']['name'][$number];
                        $status = $_REQUEST["status"          ][$number];
                        if (is_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'][$number]))
                        {
                            // $_REQUEST['table_foreign'] || !$_REQUEST['row_foreign'] ||
!$_REQUEST['data_foreign']
                            // id  table_foreign  row_foreign  data_foreign  document
letzte_aenderung_am  letzte_aenderung_von
                            $sql = "
                                REPLACE INTO projekt_dokumente
                                (
                                    p_id,
                                    document,
                                    status,
                                    letzte_aenderung_am,
                                    letzte_aenderung_von
                                )
                                    VALUES
                                (
                                    '"      . $_REQUEST['data_foreign'] . "',
                                    '"      . $file . "',
                                    '"      . $status . "',
                                    NOW(),
                                    '"      . $PHP_AUTH_USER . "'
                                )
                        "      ;
                            $result = mysql_query($sql) or die(mysql_errno() . ": "           .
mysql_error() . "<hr>"                .
                                nl2br($sql) . "<hr>"                );

                            if (!$result)
                            {
                                $error[] = $sql;
                            }
                            else
                            {
                                $msg[] = "Der SQL wurde ausgef&uuml;hrt"              ;
                            }

                            if (move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'][$number], $uploadPath .
$file))
                            {
                                $msg[$number] = "Datei wurde kopiert nach "           . $uploadPath .
$file . "<br>"                ;

                                //copy($_FILES['userfile'], $uploadPath);
                            }
                            else
                            {
                                //echo "MÃ¶gliche Dateiupload-Attacke: Dateiname
'$_FILES[userfile]'.";
                                $msg[$number] = "Dateiupload-Hack: Dateiname "           . $uploadPath
. $file . "<br>"                ;
                            }
                        }
                    }
                }
            }
```

```
209
210         if ($_REQUEST['action'] == 'unlink')
211         {
212
213             $sql = "SELECT * FROM projekt_dokumente WHERE id = '"           . $_REQUEST['id'] .
"'"         ;
214             $result = mysql_query($sql) or die(mysql_errno() . ": "           . mysql_error() .
"<hr>"
                .
                nl2br($sql) . "<hr>"                );
215             $db = mysql_fetch_assoc($result);
216             $file = $db['document'];
217
218             if (@unlink($uploadPath . $file))
219             {
220                 $msg[] = "Datei wurde gel&ouml;scht!"              ;
221             }
222             else
223             {
224                 $error[] = "Datei wurde nicht gel&ouml;scht!"              ;
225             }
226
227             $sql = "
228
229         DELETE
230             FROM projekt_dokumente
231         WHERE
232             id = '"      . $_REQUEST['id'] . "'
233         "     ;
234
235             $result = mysql_query($sql) or die(mysql_errno() . ": "           . mysql_error() .
"<hr>"
                .
236                 nl2br($sql) . "<hr>"                );
237
238             if ($result)
239             {
240                 $unlink = true;
241                 $msg[] = "Datei wurde aus der Datenbank entfernt."          ;
242             }
243         }
244 ?>
245
246 <html>
247 <head>
248 <title>Content-Management-System - Webagentur Niewerth</title>
249 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
250 <meta name="description" content="Redaktionssystem">
251 <meta name="author" content="Webagentur Niewerth">
252 <meta name="robots" content="noindex">
253
254 <link rel=stylesheet type="text/css" href="/styles/styles.php">
255 <style type="text/css">
256 <!--
257 /* Anpassung Markus Niewerth */
258 /* Druckbarer Bereich */
259 @media print {
260     #noprint            { display:none; }
261     .lightgray           {color: #000000; background-color: #EEEEEE; text-decoration:underline}
262     .darkgray           {color: #000000; background-color: #CCCCCC; text-decoration:underline}
263     .status_off           {color: #000000; text-decoration : none   ;                           }
264     .status_red           {color: #FFFFFF; background-color: #FF0000; text-decoration:underline}
265     .status_yellow       {color: #000000; background-color: #FFFF00; text-decoration:underline}
266     .status_blue       {color: #FFFFFF; background-color: #0000FF; text-decoration:underline}
267     .status_green       {color: #000000; background-color: #00FF00; text-decoration:underline}
268     .status_white       {color: #000000; background-color: #FFFFFF; text-decoration:underline}
269 }
270
271 /* Sichtbarer Bereich */
272 @media screen {
273     .lightgray           {color: #000000; background-color: #EEEEEE; text-decoration:none}
274     .darkgray           {color: #000000; background-color: #CCCCCC; text-decoration:none}
275     .status_off           {color: #000000; text-decoration : none    ;                       }
276     .status_red           {color: #FFFFFF; background-color: #FF0000; text-decoration:none}
277     .status_yellow       {color: #000000; background-color: #FFFF00; text-decoration:none}
278     .status_blue       {color: #FFFFFF; background-color: #0000FF; text-decoration:none}
279     .status_green       {color: #000000; background-color: #00FF00; text-decoration:none}
280     .status_white       {color: #000000; background-color: #FFFFFF; text-decoration:none}
281 }
282 -->
283 </style>
284
285
```

```
<script type="text/jscript">
function openerReturn(p_id)
{
    opener.projekt.p_id.value=p_id;
    opener.projekt.id.value=p_id;
    opener.projekt.action.value="edit";
    opener.projekt.submit();
    self.close();
}

function addAttach(obj)
{
    source=document.getElementById(obj)
    clone=source.cloneNode(true);
    clone.removeAttribute("id");

    source.parentNode.appendChild(clone);

    /* Seite an Inhalt anpassen */
    var hoehe1     = eval(document.all.Inhalt.offsetHeight);
    resizeTo(550,((hoehe1)+(115)));
    //document.getElementById('Inhalt').style.height =
(eval(document.all.Inhalt.offsetHeight)+(110)) + "px";
}

function removeAttach(obj)
{
    div = obj.parentNode;
    td = obj.parentNode.parentNode;
    if (!div.id)  {
        td.removeChild(div);
        <?php
        if ($_SERVER['PHP_AUTH_USER'] == 'admin')
        {
?>
            /* Seite an Inhalt anpassen */
            var hoehe2     = eval(document.getElementById('Inhalt').style.height);
            alert(hoehe2);
            resizeTo(550,((hoehe1)-(115)));
        <?php
        }
?>
    }

}

function removeDoc(obj)
{
    obj=document.getElementById(obj)
    div = obj.parentNode;
    td = obj.parentNode.parentNode;
    if (!div.id)  { td.removeChild(div); }
}
<?php
        if ((!sizeof($error) &&         $_POST['action']) || $unlink)
            echo "openerReturn("           . $_REQUEST['data_foreign'] . ");"
?>
</script>
<body bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="20" topmargin="10"
marginwidth="20" marginheight="10" text="#000096" id="Inhalt">
<form method="post" action="#" name="formname"
enctype="multipart/form-data" >
   <?php
            if ($_GET['action'] == "edit"           || empty($_GET['action']))
            {
?>
   <table width="100%" border="1" cellspacing="0"
cellpadding="3" bordercolorlight="#FFFFFF" bordercolordark="#999999">
    <?php
                for ($i = 0; $i <    $numFields; $i++)
                {
?>
    <tr>
      <td width="13%" valign="top"
class="links">Datei</td>
      <td class="rechts">
          <div id="fileAttach">
          <input type="file" name="file[]" id="file[]">
          <select name="status[]">
             <option value="intern">intern</option>
```

```
361                <option value="extern">extern</option>
362                <option value="beides">beides</option>
363             </select>
364             <input type="button" value=" + "
onClick="addAttach('fileAttach')">
365             <input type="button" value=" - "
onClick="removeAttach(this)">
366           </div>
367         </td>
368       </tr>
369       <?php
370                    }
371   ?>
372       <tr>
373         <td align="right" colspan="2" class="links">
374           <table width="100%" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="0">
375             <tr>
376               <td width="13%"> </td>
377               <td width="87%" align="right">
378                 <!-- table_foreign  row_foreign  data_foreign  document  letzte_aenderung_am
letzte_aenderung_von  -->
379                 <input name="id" type="hidden" id="id"
value="<?php echo         $zeile['id'] ?>">
380                 <input name="table_foreign" type="hidden"
id="table_foreign" value="<?php echo
381   $_GET['table_foreign'] ?>">
382                 <input name="row_foreign" type="hidden"
id="row_foreign" value="<?php echo
383   $_GET['row_foreign'] ?>">
384                 <input name="data_foreign" type="hidden"
id="data_foreign" value="<?php echo
385   $_GET['data_foreign'] ?>">
386                 <input type="hidden" name="action" value="update">
387                 <input type="submit" value="OK">
388                 <input type="reset" name="Button"
value="Zur&uuml;cksetzen">
389               </td>
390             </tr>
391           </table>
392         </td>
393       </tr>
394     </table>
395     <?php
396                    echo is_array($error) ? nl2br(returnMessage($error)) : ""          ;
397                    echo is_array($msg) ? nl2br(returnMessage($msg)) : ""          ;
398               } //_POST['action']
399       }
400       else
401       {
402           echo "Zugriff verweigert!"          ;
403       }
404   ?>
405   </form>
406   </body>
```

File Source for common.php

Documentation for this file is available at [common.php]

```
<?php

    //$Id: common.php 412 2008-09-06 15:23:27Z tiefland $

    /**
     * @author Lars Tiefland <tiefland@weban.de>
     * @copyright 2008 Webagentur Niewerth
     * @package Content-management
     * @subpackage Projekttool
     * @version $Rev: 412 $
     * @license propietary
     * @filesource
     *
     */

    /**
     *
     * @author Lars Tiefland <tiefland@weban.de>
     * @copyright 2008 Webagentur Niewerth
     */

    setlocale( LC_ALL, "de_DE"           );
    //Datenbankverbindung
    require_once ( "../Online-Shop/connect2.php"           );

    //Klassen
    require_once ( "classes/projekt.class.php"           );
    require_once ( "classes/projekt_leiter.class.php"           );
    require_once ( "classes/projekt_ort.class.php"           );

    //Smarty
    require_once ( "libs/Smarty.class.php"           );

    //Funktionen
    require_once ( "functions.php"           );

    $smarty = new Smarty();

    $projekt_recht = check_tables();

    function check_tables()
    {
        global $web_rechte;
        if ( isset($web_rechte["projektverwaltung"          ]["projekte"          ]["projekt"          ]) )
        {
            $sql = "DESCRIBE projekte"          ;
            $res = mysql_query( $sql );
            if ( mysql_errno() == 1146 )
            {
                //Tabelle existiert nicht!
                $t_sql[] = "
                    CREATE TABLE `projekte`
                    (
                        `p_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
                        `p_von` date NOT NULL,
                        `p_bis` date NOT NULL,
                        `p_name` varchar(255) NOT NULL,
                        `p_ort` mediumint(8) unsigned NOT NULL,
                        `p_leiter` mediumint(8) unsigned NOT NULL,
                        `p_beschreibung` mediumtext NOT NULL,
                        PRIMARY KEY  (`p_id`),
                        KEY `p_ort` (`p_ort`),
                        KEY `p_leiter` (`p_leiter`)
                    )
                    ENGINE=InnoDB;

```

```
67                      "     ;
68                      $sql = "DESCRIBE projekt_dokumente"          ;
69                      $res = mysql_query( $sql );
70                      if ( mysql_errno() == 1146 )
71                      {
72                          //Tabelle existiert nicht!
73                          $t_sql[] = "
74                          CREATE TABLE `projekt_dokumente`
75                          (
76                              `id` int(11) NOT NULL auto_increment,
77                              `p_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL,
78                              `document` varchar(255) NOT NULL,
79                              `letzte_aenderung_am` datetime NOT NULL,
80                              `letzte_aenderung_von` varchar(255) NOT NULL,
81                              `status` enum('intern','extern','beides') character set latin1 NOT NULL,
82                              PRIMARY KEY  (`id`),
83                              KEY `p_id` (`p_id`)
84                          )
85                          ENGINE=InnoDB;
86
87                      "     ;
88                      }
89                      $sql = "DESCRIBE projekt_leiter"          ;
90                      $res = mysql_query( $sql );
91                      if ( mysql_errno() == 1146 )
92                      {
93                          //Tabelle existiert nicht!
94                          $t_sql[] = "
95                              CREATE TABLE `projekt_leiter` (
96                                  `pl_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
97                                  `pl_nname` varchar(255) NOT NULL,
98                                  `pl_vname` varchar(255) NOT NULL,
99                                  PRIMARY KEY  (`pl_id`)
100                             )
101                             TYPE=InnoDB;
102                         "     ;
103                     }
104                     $sql = "DESCRIBE projekt_ort"          ;
105                     $res = mysql_query( $sql );
106                     if ( mysql_errno() == 1146 )
107                     {
108                         //Tabelle existiert nicht!
109                         $t_sql[] = "
110                             CREATE TABLE `projekt_ort` (
111                                 `po_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
112                                 `po_name` varchar(255) NOT NULL,
113                                 PRIMARY KEY  (`po_id`)
114                             )
115                             TYPE=InnoDB;
116                         "     ;
117                     }
118                     $t_sql[] = "
119                         ALTER TABLE `projekte`
120                             ADD CONSTRAINT `projekte_ibfk_1` FOREIGN KEY (`p_leiter`) REFERENCES
`projekt_leiter` (`pl_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
121                             ADD CONSTRAINT `projekte_ibfk_2` FOREIGN KEY (`p_ort`) REFERENCES
`projekt_ort` (`po_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
122                     "     ;
123                     $t_sql[]="
124                         ALTER TABLE `projekt_dokumente`
125                             ADD CONSTRAINT `projekt_dokumente_ibfk_1` FOREIGN KEY (`p_id`) REFERENCES
`projekte` (`p_id`) ON UPDATE CASCADE;
126                     "     ;
127                     foreach ( $t_sql as $sql )
128                     {
129                         $res = mysql_query( $sql );
130                     }
131                 }
132                 return true;
133             }
134             else
135             {
136                 return false;
137             }
138         }
139
140     ?>
```

File Source for functions.php

Documentation for this file is available at functions.php

```
<?php

    //$Id: functions.php 412 2008-09-06 15:23:27Z tiefland $

    /**
     * @author Lars Tiefland <tiefland@weban.de>
     * @copyright 2008 Webagentur Niewerth
     * @package Content-management
     * @subpackage Projekttool
     * @version $Rev: 412 $
     * @license propietary
     * @filesource
     *
     */

    /**
     *
     * @author Lars Tiefland <tiefland@weban.de>
     * @copyright 2008 Webagentur Niewerth
     */

    function getDokumente( $p_id )
    {
        global $user_rechte, $site, $web_rechte, $webs;
        // Modul dokumente
        $Feld = "dokument"          ;

        // Modconf => Bestellung
        $moduleTyp[tool_name] = array( "table_foreign"           =>    "projekte"          ,
"row_foreign"           =>
            "p_id"          , "data_foreign"           =>    "p_id"           );

        $interneModulRechte = array( 0 =>    "_read"          , 1 =>    "_delete"          , 2
=>    "_add"           );

        $dokPath = "     http://www.$site/images/dokumente/"     ;
        $uploadPath = $webs['verzeichnis'] . "/images/dokumente/"          ;

        $res["rechte"          ]["view"          ] = (
isset($user_rechte[modul_name][tool_name][$Feld .
            "_view"          ]) ) ? true : false;
        $res["rechte"          ]["add"          ] = (
isset($user_rechte[modul_name][tool_name][$Feld .
            "_add"          ]) ) ? true : false;
        $res["rechte"          ]["del"          ] = (
isset($user_rechte[modul_name][tool_name][$Feld .
            "_delete"          ]) ) ? true : false;
        if ( isset($user_rechte[modul_name][tool_name][$Feld . $interneModulRechte[0]]) )
        {
            $docCount = 1;
            $sql_d = "SELECT * FROM projekt_dokumente WHERE p_id = '"           . $p_id .
"'"          ;
            $result_d = mysql_query( $sql_d ) or die( mysql_errno() . ": "           . mysql_error
                () . "<hr>"                . nl2br($sql_d) . "<hr>"                );
            if ( mysql_num_rows($result_d) >    0 )
            {
                $i = 0;
                while ( $zeile_d = mysql_fetch_array($result_d) )
                {
                    // Dateityp Icon definieren
                    $fTmpName = $zeile_d['document'];
                    $dokumente[$i]["name"          ] = $fTmpName;
                    $dokumente[$i]["type"          ] = substr( $fTmpName, strrpos($fTmpName,
"."          ) + 1,
                        strlen($fTmpName) );

                    $fTmpLinkIcon = "../dokumente/gfx/fileicons/"           .
```

```
$dokumente[$i]["type"          ] .
                        ".gif"          ;
                    $fTmpIcon = "../dokumente/gfx/fileicons/"           .
$dokumente[$i]["type"          ] . ".gif"          ;

                    $fTmpSize = @filesize( $uploadPath . $fTmpName );

                    $dokumente[$i]["size"          ] = $fTmpSize >    1048576 ? round( $fTmpSize /
1048576, 2 ) .
                        " MB"           : round( $fTmpSize / 1024, 2 ) . " KB"          ;
                    $dokumente[$i]["icon"          ] = file_exists( $fTmpIcon ) ? $fTmpLinkIcon :
                        "../dokumente/gfx/fileicons/default.gif"          ;

                    $dokumente[$i]["link"          ] = $dokPath . $zeile_d['document'];
                    $Felddaten = @explode( ";"          , $web_rechte[modul_name][tool_name][$Feld]
);

                    // $onClick  =
"window.open('../Dokumente/index.php?mailto=".$zeile['E_Mail']."&subject=".$web_se
ttings[$zeile[shops_ID]][$Felddaten[1]]."&body=".$web_settings[$zeile[shops_ID]][$Felddaten[
2]]."&inTextField=".$web_settings[$zeile[shops_ID]][$Felddaten[3]]."', 'MailClient',
'status, menubar, height=600, width=900'); return false;";
                    $dokumente[$i]["add"          ] =
"window.open('dokumente.php?table_foreign="          . $moduleTyp[tool_name]['table_foreign'] .
                        "&row_foreign="          . $moduleTyp[tool_name]['row_foreign'] .
"&data_foreign="          .
                        $p_id . "#', 'DokumentUpload', 'status, menubar, height=110,
width=550');"     ;
                    $dokumente[$i]["del"          ] =
"window.open('dokumente.php?action=unlink&id="          . $zeile_d['id'] .
                        "&table_foreign="          . $moduleTyp[tool_name]['table_foreign'] .
"&row_foreign="          .
                        $moduleTyp[tool_name]['row_foreign'] . "&data_foreign="          .
$p_id .
                        "#', 'DokumentUpload', 'status, menubar, height=110,
width=550');"     ;
                    //$onClick = $onSubmit;

                    // id  table_foreign  row_foreign  id_foreign  document


                    // Upload Verzeichnis


                    if ( !empty($Felddaten[0]) )
                    {
                        $dokumente[$i]["caption"          ] = $Felddaten[0] . "
Nr.$docCount"     ;

                    }
                    else
                    {
                        $dokumente[$i]["caption"          ] = "     Dokument Nr. $docCount"     ;
                    }
                    // Datumsangaben lesbar machen
                    if ( strpos($zeile_d['letzte_aenderung_am'], " "          ) )
                    {
                        $dokumente[$i]["letzte_aenderung_am"          ] = datetime2human(
$zeile_d['letzte_aenderung_am'] );
                    }
                    else
                    {
                        $dokumente[$i]["letzte_aenderung_am"          ] = timestamp2human(
$zeile_d['letzte_aenderung_am'] );
                    }
                    $dokumente[$i]["letzte_aenderung_von"          ] =
$zeile_d["letzte_aenderung_von"          ];
                    $dokumente[$i]["status"          ] = $zeile_d["status"          ];
                    $i++;
                    $docCount++;
                }
                $res["dokumente"          ] = $dokumente;
            }
            else
            {
                $Felddaten = explode( ";"          , $web_rechte[modul_name][tool_name][$Feld] );
                $res["view"          ]["add"          ] =
"window.open('dokumente.php?table_foreign="          . $moduleTyp[tool_name]['table_foreign'] .
                    "&row_foreign="          . $moduleTyp[tool_name]['row_foreign'] .
"&data_foreign="          .
```

```
                        $p_id . "#', 'DokumentUpload', 'status, menubar, height=110,
width=550');"     ;
                    if ( !empty($Felddaten[0]) )
                    {
                        $res["view"          ]["caption"          ] = $Felddaten[0];

                    }
                    else
                    {
                        $res["view"          ]["caption"          ] = "Dokument"          ;
                    }
                }
            }
            return $res;
        }

    ?>
```

File Source for index.php

Documentation for this file is available at index.php

```
<?php

    //$Id: index.php 412 2008-09-06 15:23:27Z tiefland $

    /**
     * @author Lars Tiefland <tiefland@weban.de>
     * @copyright 2008 Webagentur Niewerth
     * @package Content-management
     * @subpackage Projekttool
     * @version $Rev: 412 $
     * @license propietary
     * @filesource
     *
     */

    /**
     *
     * @author Lars Tiefland <tiefland@weban.de>
     * @copyright 2008 Webagentur Niewerth
     */

    define("Range"          , 100);
    define("modul_name"          , "Warenwirtschaft"          );
    define("tool_name"          , "bestellung"          );
    define("propertie"          , "dokument"          );

    require_once ( "includes/common.php"           );

    if ( $projekt_recht )
    {

        $smarty->   assign("bg_rechts"          , "#"          .$webs["bgcolor_rechts"          ]);
        for ( $i = 1; $i <=    12; $i++ )
        {
            $mon_opts[] = strftime( "%B"          , mktime(0, 0, 0, $i, 1, date("Y"          )) );
            $mon_values[] = sprintf( "%02d"          , $i );
        }
        for ( $i = 1; $i <=    31; $i++ )
        {
            $tag_opts[] = sprintf( "%02d"          , $i );
            $tag_values[] = sprintf( "%02d"          , $i );
        }
        $smarty->   assign( "tag_opts"          , $tag_opts );
        $smarty->   assign( "tag_val"          , $tag_values );
        $smarty->   assign( "mon_opts"          , $mon_opts );
        $smarty->   assign( "mon_val"          , $mon_values );
        $smarty->   assign( "y_opts"          , array(date("Y"          ), date("Y"          ,
strtotime("1 year"          ))) );
        $smarty->   assign( "y_val"          , array(date("Y"          ), date("Y"          ,
strtotime("1 year"          ))) );
        if ( in_array($_POST["action"          ], array("edit"          , "new"          )) )
        {
            $pl_ids[] = -1;
            $pl_names[] = "--- Bitte w&auml;hlen ---"          ;
            $p = Projekt_Leiter::getProjektLeiter();
            foreach ( $p as $projekt_leiter )
            {
                $pl_ids[] = $projekt_leiter->   pl_id;
                $pl_names[] = $projekt_leiter->   pl_nname . ", "          . $projekt_leiter-
>   pl_vname;
            }
            $smarty->   assign( "projekt_leiter_ids"          , $pl_ids );
            $smarty->   assign( "projekt_leiter"          , $pl_names );
            $p = Projekt_Ort::getProjektOrte();
            $po_ids[] = -1;
            $po_names[] = "--- Bitte w&auml;hlen ---"          ;
            foreach ( $p as $projekt_ort )
```

```
65                {
66                    $po_ids[] = $projekt_ort->   po_id;
67                    $po_names[] = $projekt_ort->   po_name;
68                }
69                $smarty->   assign( "projekt_ort_ids"          , $po_ids );
70                $smarty->   assign( "projekt_orte"          , $po_names );
71            }
72            switch ( $_POST["action"          ] )
73            {
74                case "new"          :
75                    $smarty->   assign( "tag_sel_von"          , date("d"          ) );
76                    $smarty->   assign( "mon_sel_von"          , date("m"          ) );
77                    $smarty->   assign( "y_sel_von"          , date("Y"          ) );
78                    $smarty->   assign( "tag_sel_bis"          , date("d"          ) );
79                    $smarty->   assign( "mon_sel_bis"          , date("m"          ) );
80                    $smarty->   assign( "y_sel_bis"          , date("Y"          ) );
81                    $smarty->   assign( "action"          , "save"          );
82                    $smarty->   display( "projekt_new.tpl"          );
83                    break;
84                case "save"          :
85                case "update"          :
86                    $p = new Projekt( $_POST["p_id"          ] );
87                    $date_von = implode( "-"          , array_reverse($_POST["p_von"          ]) );
88                    $date_bis = implode( "-"          , array_reverse($_POST["p_bis"          ]) );
89                    $p->   update( $_POST["p_id"          ], $_POST["p_name"          ], $date_von,
$date_bis, $_POST["p_ort_id"          ],
90                        $_POST["p_beschreibung"          ], $_POST["p_leiter_id"          ] );
91                    $res = $p->   save( $_POST["action"          ] );
92                    //                if($_POST["action"]=="update")
93                    {
94                        $projekte = Projekt::getProjekte();
95                        $smarty->   assign( "projekte"          , $projekte );
96                        $smarty->   display( "index.tpl"          );
97                    }
98                    break;
99                case "delete"          :
100                   $p = new Projekt( $_POST["id"          ] );
101                   $res = $p->   save( "delete"          );
102                   break;
103               case "edit"          :
104               case "view"          :
105                   if(isset($_POST["p_id"          ]))
106                   {
107                       $id=$_POST["p_id"          ];
108                   }
109                   else
110                   {
111                       $id=$_POST["id"          ];
112                   }
113                   $p = new Projekt( $id );
114                   $smarty->   assign( "projekt"          , $p );
115                   $erg=getDokumente($p->   p_id);
116                   $dokumente=$erg["dokumente"          ];
117                   $smarty->   assign("dokumente"          , $dokumente);
118                   $rechte=$erg["rechte"          ];
119                   $smarty->   assign("rechte"          , $rechte);
120                   $smarty->   assign("none"          , $erg["view"          ]);
121                   $date_elems_bis = explode( "-"          , $p->   p_bis );
122                   $date_elems_von = explode( "-"          , $p->   p_von );
123
124                   $smarty->   assign( "tag_sel_bis"          , $date_elems_bis[2] );
125                   $smarty->   assign( "mon_sel_bis"          , $date_elems_bis[1] );
126                   $smarty->   assign( "y_sel_bis"          , $date_elems_bis[0] );
127                   $smarty->   assign( "tag_sel_von"          , $date_elems_von[2] );
128                   $smarty->   assign( "mon_sel_von"          , $date_elems_von[1] );
129                   $smarty->   assign( "y_sel_von"          , $date_elems_von[0] );
130                   $smarty->   assign( "id"          , $p->   p_id );
131                   $smarty->   assign( "view"          , ($_POST["action"          ] ==
"view"          ) ? true : false );
132                   $smarty->   assign( "action"          ,
($_POST["action"          ]=="edit"          )?"update"          :"edit"          );
133
134                   $smarty->   display( ($_POST["action"          ] == "edit"          ) ?
"projekt_new.tpl"          :
135                       "projekt_view.tpl"          );
136                   break;
137               default:
138                   $projekte = Projekt::getProjekte();
139                   $smarty->   assign( "projekte"          , $projekte );
140                   $smarty->   display( "index.tpl"          );
```

```
                    break;
            }
        }
        else
        {
            die( "Sie haben nicht das Recht dieses Tool zu nuten!"           );
        }

    ?>
```

File Source for projekt_leiter.php

Documentation for this file is available at projekt_leiter.php

```
<?php

    //$Id: projekt_leiter.php 412 2008-09-06 15:23:27Z tiefland $

    /**
     * @author Lars Tiefland <tiefland@weban.de>
     * @copyright 2008 Webagentur Niewerth
     * @package Content-management
     * @subpackage Projekttool
     * @version $Rev: 412 $
     * @license propietary
     * @filesource
     *
     */

    /**
     *
     * @author Lars Tiefland <tiefland@weban.de>
     * @copyright 2008 Webagentur Niewerth
     */

    require_once ( "includes/common.php"           );

    if ( $projekt_recht )
    {
        switch ( $_POST["action"          ] )
        {
            case "new"          :
                $smarty->   assign( "action"          , "save"           );
                $smarty->   display( "projekt_leiter_new.tpl"           );
                break;
            case "save"          :
            case "update"          :
                $pl = new Projekt_Leiter();
                $pl->   update( $_POST["pl_id"          ], $_POST["pl_vname"          ],
$_POST["pl_nname"          ] );
                $res = $pl->   save( $_POST["action"          ] );
                //if($res)
                {
                    $projekt_leiter = Projekt_Leiter::getProjektLeiter();
                    $smarty->   assign( "projekt_leiter"          , $projekt_leiter );
                    $smarty->   display( "projekt_leiter.tpl"           );
                }
                break;
            case "view"          :
            case "edit"          :
                $pl = new Projekt_Leiter( $_POST["id"          ] );
                $smarty->   assign( "projekt_leiter"          , $pl );
                $smarty->   assign( "id"          , $pl->   pl_id );
                $smarty->   assign( "view"          , ($_POST["action"          ] ==
"view"          ) ? true : false );
                $smarty->   assign( "action"          , "update"           );

                $smarty->   display( ($_POST["action"          ] == "edit"          ) ?
"projekt_leiter_new.tpl"          :
                    "projekt_leiter_view.tpl"           );
                break;
            case "delete"          :
                $pl = new Projekt_Leiter( $_POST["id"          ] );
                $res = $pl->   save( "delete"           );
                {
                    $projekt_leiter = Projekt_Leiter::getProjektLeiter();
                    $smarty->   assign( "projekt_leiter"          , $projekt_leiter );
                    $smarty->   display( "projekt_leiter.tpl"           );
                }
                break;
            default:
```

```
65                  $projekt_leiter = Projekt_Leiter::getProjektLeiter();
66                  $smarty->   assign( "projekt_leiter"          , $projekt_leiter );
67                  $smarty->   display( "projekt_leiter.tpl"           );
68                  break;
69              }
70          }
71          else
72          {
73              die( "Sie haben nicht das Recht dieses Tool zu nuten!"           );
74          }
75
76      ?>
```

File Source for projekt_ort.php

Documentation for this file is available at [projekt_ort.php]

```
<?php

    //$Id: projekt_ort.php 412 2008-09-06 15:23:27Z tiefland $

    /**
     * @author Lars Tiefland <tiefland@weban.de>
     * @copyright 2008 Webagentur Niewerth
     * @package Content-management
     * @subpackage Projekttool
     * @version $Rev: 412 $
     * @license propietary
     * @filesource
     *
     */

    /**
     *
     * @author Lars Tiefland <tiefland@weban.de>
     * @copyright 2008 Webagentur Niewerth
     */

    require_once ( "includes/common.php"           );

    if ( $projekt_recht )
    {
        switch ( $_POST["action"          ] )
        {
            case "new"          :
                $smarty->   assign( "action"          , "save"           );
                $smarty->   display( "projekt_ort_new.tpl"           );
                break;
            case "save"          :
            case "update"          :
                $po = new Projekt_Ort();
                $po->   update( $_POST["po_id"          ], $_POST["po_name"          ] );
                $res = $po->   save( $_POST["action"          ] );
                //if($res)
                {
                    $projekt_orte = Projekt_Ort::getProjektOrte();
                    $smarty->   assign( "projekt_orte"          , $projekt_orte );
                    $smarty->   display( "projekt_ort.tpl"           );
                }
                break;
            case "view"          :
            case "edit"          :
                $po = new Projekt_Ort( $_POST["id"          ] );
                $smarty->   assign( "projekt_ort"          , $po );
                $smarty->   assign( "id"          , $po->   po_id );
                $smarty->   assign( "view"          , ($_POST["action"          ] ==
"view"          ) ? true : false );
                $smarty->   assign( "action"          , "update"           );

                $smarty->   display( ($_POST["action"          ] == "edit"          ) ?
"projekt_ort_new.tpl"          :
                    "projekt_ort_view.tpl"           );
                break;
            case "delete"          :
                $po = new Projekt_Ort( $_POST["id"          ] );
                $res = $po->   save( "delete"           );
                //if($res)
                {
                    $projekt_orte = Projekt_Ort::getProjektOrte();
                    $smarty->   assign( "projekt_orte"          , $projekt_orte );
                    $smarty->   display( "projekt_ort.tpl"           );
                }
                break;
            default:
```

```
66                  $projekt_orte = Projekt_Ort::getProjektOrte();
67                  $smarty->   assign( "projekt_orte"          , $projekt_orte );
68                  $smarty->   display( "projekt_ort.tpl"           );
69                  break;
70              }
71          }
72          else
73          {
74              die( "Sie haben nicht das Recht dieses Tool zu nuten!"           );
75          }
76
77      ?>
```

Index

C

constructor Projekt_Ort::Projekt_Ort() . . . 15
common.php . . . 33
Source code
constructor Projekt_Leiter::Projekt_Leiter() . . . 13
constructor Projekt::Projekt() . . . 12
check_tables() . . . 6
common.php . . . 6

D

dokumente.php . . . 27
Source code
dokumente.php . . . 5

F

functions.php . . . 35
Source code
functions.php . . . 7

G

getDokumente() . . . 7

I

index.php . . . 38
Source code
index.php . . . 8

M

modul_name . . . 8

P

Projekt_Leiter::save() . . . 14
Projekt_Leiter::getProjektLeiter() . . . 14

Projekt_Leiter::update() . . . 14
Projekt_Ort . . . 14
Projekt_Ort::$erstellt_am . . . 14
Projekt_Leiter::$pl_vname . . . 13
Projekt_Leiter::$pl_nname . . . 13
Projekt_Leiter::$letzte_Aenderung_am . . . 13
Projekt_Leiter::$letzte_Aenderung_von . . . 13
Projekt_Leiter::$pl_id . . . 13
Projekt_Leiter::$pl_name . . . 13
Projekt_Ort::$erstellt_von . . . 14
Projekt_Ort::$letzte_Aenderung_am . . . 14
projekt_leiter.class.php . . . 23
Source code
projekt.class.php . . . 20
Source code
projekt_ort.class.php . . . 25
Source code
projekt_leiter.php . . . 41
Source code
projekt_ort.php . . . 43
Source code
Projekt_Ort::update() . . . 15
Projekt_Ort::save() . . . 15
Projekt_Ort::$letzte_Aenderung_von . . . 14
Projekt_Ort::$po_id . . . 14
Projekt_Ort::$po_name . . . 15
Projekt_Ort::getProjektOrte() . . . 15
Projekt_Leiter::$erstellt_von . . . 13
Projekt_Leiter::$erstellt_am . . . 13
Projekt::$erstellt_von . . . 11
Projekt::$erstellt_am . . . 11
Projekt::$letzte_Aenderung_am . . . 11
Projekt::$letzte_Aenderung_von . . . 11
Projekt::$p_beschreibung . . . 11
Projekt . . . 11
projekt_ort.php . . . 10
projekt_leiter.class.php . . . 3
projekt_ort.class.php . . . 4
propertie . . . 8
projekt_leiter.php . . . 9
Projekt::$p_bis . . . 11
Projekt::$p_id . . . 11
Projekt::getProjekte() . . . 12
Projekt::save() . . . 12
Projekt::update() . . . 12
Projekt_Leiter . . . 13
Projekt::$p_von . . . 12
Projekt::$p_ort_name . . . 12
Projekt::$p_leiter_id . . . 12
Projekt::$p_leiter_name . . . 12
Projekt::$p_name . . . 12
Projekt::$p_ort_id . . . 12
projekt.class.php . . . 2

R

Range 8

T

tool_name 8